

වැසිකිලි අපවිත්‍ර ජලය ඉවත් කිරීම සඳහා අයදුම්පත

වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාව

ඉල්ලුම්කරුගේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත්ද / නැද්ද යන්න වග

අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කළයුතු ස්ථානයේ ලිපිනය

එම ස්ථානයේ ස්භාවය

☐ නිවසක්

☐ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක්

☐ ආගමික ස්ථානයක්

☐ පාසලක්

☐ රජයේ ස්ථානයක්

එම ස්ථානයේ සිට ප්‍රාදේශීය සභාවට ඇති දුර

ගමන් මාර්ගය

සැලකිය යුතුයි :

- වැසිකිලි වලේ සිට ගලි බවුසරය වෙත දුර උපරිමය අඩි 100 සීමාවේ සිට පමණක් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන අතර ගලි පාලක පැමිණි පසු වැසිකිලි වල පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වැසිකිලි වලේ පියන ඉවත්කර අවශ්‍ය පහසුකම් ඉල්ලුම්කරු විසින් සපයාදීම අනිවාර්ය වේ.
- අපද්‍රව්‍ය සන තත්වයේ පැවතියහොත් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් නොකරන අතර වැසිකිලි වලට යෙදීම සඳහා අවශ්‍ය භූමිතෙල් ඉල්ලුම්කරු විසින් සැපයිය යුතුය..
- ඉවත් කිරීමට අදාළ අපද්‍රව්‍ය සන තත්වයේ පැවතීම හෝ අදාළ ස්ථානයට ලඟාවීමට නොහැකි වීම හෝ වෙනයම් බාධා සහගත කරුණක් යෙදුන හොත් නැවත කිසිදු අවස්ථාවක ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත ගෙවන ලද මුදල් ආපසු ගෙවීමක් සිදු නොකෙරේ.

මෙම වැසිකිලි වලෙහි / වලවල්හි අපිරිසිදු ජලය ඉවත් කිරීමෙන් පසු දින 03 ක් ඇතුළත ඒවා නිසි පරිදි කොන්ක්‍රීට් පියනකින් ආවරණය කර මදුරුවන් බෝවීමට නොහැකි වන පරිදි සිමෙන්ති සහිත බදාම මිශ්‍රණයකින් කපරාරු කිරීමට මා විසින් එකඟ වන අතර ඉහත සඳහන් උපදෙස් කියවා බැලූ බවත් , ප්‍රාදේශීය සභාවේ වරදකින් නොවන අවස්ථාවකදී සේවය ලබාගැනීමට නොහැකි වුවහොත් ප්‍රාදේශීය සභාවේ මෙහි සඳහන් කොන්දේසි වලට එකඟ වන බවත් ප්‍රකාශ කරමි.

.....

දිනය

.....

අත්සන

කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා

පරීක්ෂණ ගාස්තු

රජයේ බදු

එකතුව

.....

සංවර්ධන නිලධාරී (ජල හා සනීපාරක්ෂක)

ලදුපත් අංකය හා දිනය

ඇස්තමේන්තුව හා වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න

.....

ලේකම්

ලෝඩ් ගණන සඳහා අයකල යුතු මුදල

ලදුපත් අංකය හා දිනය

කාර්යය නිමකිරීම අනුමත කරමි.

.....

ලේකම්